



FOURRAGES MIEUX

Variétés recommandées pour prairies de fauche et pâturées en 2019

Le choix des variétés les plus adéquates constitue une étape importante lors du semis des prairies permanentes et temporaires. Au sein du Centre Pilote Fourrages Mieux, les partenaires repris sur la liste confrontent chaque année les résultats des essais comparatifs établis dans différentes régions naturelles afin de définir les variétés les mieux adaptées aux différents types d'exploitation. Les recommandations sont formulées sur base de nombreuses années d'expérimentation dans les conditions pratiques d'utilisation, que ce soit en pâturage ou en fauche, et ce dans différents sites représentatifs de la Wallonie.

CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES VARIÉTÉS

Les critères d'appréciation retenus pour l'élaboration des listes de variétés recommandées sont :

- la productivité ;
- les valeurs alimentaires ;
- la pérennité et résistance à l'hiver ;
- la vigueur et la résistance aux maladies (helminthosporiose, rouille, fusariose, ...) ;
- pour le ray-grass anglais intermédiaires et tardifs, le comportement au pâturage : appétabilité et résistance au piétinement.

Les listes suivantes ne sont pas exhaustives car toutes les variétés disponibles dans le commerce n'ont pas été testées dans nos essais. Sont reprises dans les tableaux 1 et 2 les variétés qui se sont révélées les meilleures dans les essais et qui sont commercialisées en 2019.

LES PARTENAIRES EXPÉRIMENTATEURS


Nos partenaires expérimentateurs sont répartis dans différentes régions agricoles de Wallonie :

- Agra-Ost, le Centre de Recherche pour l'Est de la Belgique à St Vith ;
- Agro-Louvain Services à Louvain-la-Neuve ;
- Le Centre de Michamps à Michamps ;
- Le CRA-W - unités systèmes agraires, territoire et technologies de l'information à Libramont ;
- Le CPL VEGEMAR de la Province de Liège à Waremme.

LOCALISATION DES PARTENAIRES EXPÉRIMENTATEURS DE FOURRAGES MIEUX

Fourrages Mieux ASBL

Rue du carmel, 1
BE-6900 Marloie
Tel: 061 / 210 833
www.fourragesmieux.be
Coordination : Knoden D. (0473/53 64 95)
Widar J. Logiciel dégâts de gibier (0472/58 84 06)
Meniger G. (0472/76 51 56)
Farinelle A. (0496/80 11 61)



Des informations supplémentaires peuvent être obtenues en consultant notre site Internet :
<http://www.fourragesmieux.be/partenaires.html>

Certaines données, notamment pour les espèces « secondaires », proviennent également d'un partenariat avec l'Allemagne dans le cadre du Centre transfrontalier GLEA à Bitburg

Avec le soutien :



Tableau 1 : Liste des variétés de ray-grass anglais (RGA) recommandées pour 2019 par groupe de précocité

Les variétés sont présentées par ordre alphabétique dans chaque groupe. Les variétés précoces ne sont pas préconisées pour le pâturage et pour les zones froides (Ardenne, Haute Ardenne).

1. Variétés précoces		
- diploïdes (2n)	Rosseta (Ba)	Telstar* (DLF)
- tétraploïdes (4n)	Aubisque (Lim) Bartasja (Ba)	Merlinda (ILVO) Mirtello*D (DSV)
2. Variétés intermédiaires		
- diploïdes (2n)	Barforma (Ba) Cangou (SF) Edi (Caus)	Indiana (DLF) Mara (Ba) Sanova (Jo)
- tétraploïdes (4n)	Activa*D (SF) Astonhockey*D (DSV) Barcampo (Ba) Barfamos (Ba) Cantalou (SF) Garbor (DLF) Graciosa* (Av)	MaurizioD (DSV) Matenga (NPZ) Novello (Lim) Olive (Lim) Roy* (ILVO) Sucral* (JD)
3. Variétés tardives		
- diploïdes (2n)	Carvalis (SF) Complot (Lim)	Milca (SF) Sponsor* (DLF)
- tétraploïdes (4n)	Alcazar (SF) Barpasto*D (Ba) Calao* (SF) Cartanga (SF) Fleuron (Caus) Floris (Av) Gildas (Caus) Melkana (Ba) Melbolt (DLF)	Macarena (SF) Meltador (ILVO) Meracoli (Jo) Quadrige (NPZ) Torrus (Caus) Tt 51 (SF) Valerio* (DSV) Virtuose* (SF)

() = mandataire: Av= Aveve, Ba = Barenbrug, Caus = Caussade semences, DLF = DLF-Trifolium, DSV, EG = Euro Grass, FF= Freudenberger, ILVO = Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, JD = Jouffray Drillaud, Jo = Jorion-Philip-seeds, Lim = Limagrain, NPZ, RAGT, SF = Semences de France, Wal = Walagri, Wes = Westyard.

* Les variétés marquées avec * sont recommandées pour les sursemis vu leur agressivité.
D Les variétés marquées avec D sont également recommandées en Allemagne, par le groupe de travail « Coordination des essais et des recommandations pour prairies en région de moyenne montagne ».

Toutes les variétés sont aussi adaptées à l'agriculture biologique !

Tableau 3 : Variétés appartenant à des espèces secondaires recommandées en Allemagne par le groupe de travail « Coordination des essais et des recommandations pour prairies en région de moyenne montagne ».

Pâturins des prés	Lato Liblue	Likollo Oxford Fétuques rouges
Fétuques rouges	Gondolin Light Reverent,	Roland 21 Tagera

Tableau 2 : Variétés recommandées appartenant à d'autres espèces (présentées par ordre alphabétique)

Ray-grass italiens		
- diploïdes (2n)	Aeros (Ba) Atoll (JD) Cocar (SF) Ensilor (Caus)	Inducer (Lim) Itaka (DLF) Melprimo (Wal)
- tétraploïdes (4n)	Ancar (SF) Barmultra II (Ba) Itarzi (DLF) Melmia (Wes)	Melodia (Wal) Meltop (ILVO) VST 09 20 (SF)
Ray-grass hybrides		
- tétraploïdes (4n)	Astoncrusader (DSV) Barvitra (Ba)	Cabestan (SF) Melaunis (Caus)
Festulolium		
-Fet.Elevée x RGI	Mahulena (DLF)	
Fléoles	Barfléo (Ba) ComerD (ILVO) Dolina (DLF)	Lirocco (DSV) Presto (DSV) Tiller (Lim)
Dactyles	Adremo (Ba) BarlegroD (Ba) Caius (SF) Daccar (SF)	Duero (EG) Galibier (JD) Lokis (Caus) Segaly (RAGT)
Fétuques des prés	CosmolitD (NP) Libon (DSV)	Pampero (DSV) PrévalD (Jorion)
Fétuques élevées (F = Fauche ; FP = Fauche-Pâturage)		-
Précoce	Kora (DLF)F	Exella (Lim) F -
Intermédiaire	Carmine (SF) F + FP Emmeraude (DLF) F	-
Tardive	Bariane (Ba) F + FP Barolex (Ba) F + FP	Elissia (Caus) FP
Trèfles blancs de fauche	Melifer (JD) Merlynd (FF)	Milagro (Lim) Violin (Lim)
Trèfles violets		
- diploïdes (2n)	Callisto (DLF) Lemmon (Ba) Lestris (JD) Merviot (ILVO)	Reichesberger (SF) Sangria (SF) Spurt (Ba)
- tétraploïdes (4n)	Atlantis (DSV) Magellan (Lim)	Maro (Lim)
Luzernes (type flamande)	Alicia (Lim) Alpaga (Lim) AlphaD (Ba) Artemis (Ba) Babelle (RAGT) Cannelle (RAGT) Carelite (SF)	DaphneD (SF) Exelle (Caus) Galaxie (JD) Neptune (SF) SanditiD (Ba) Timbale (JD)